

Türk Oftalmoloji Gazetesi

Türk Oftalmoloji Derneği Yayın Organı

Temmuz - Ağustos 2001 Vol. XXXI

4

Kocaeli İlinde 55 Yaş Üstündeki Sağlıklı Kişilerde Schirmer Testi ve Gözyaşı Tabakası Kırılma Zamanı Sonuçları

Gülten MANAV AY, Yücel CENGİZ, Serpil PARMAKSIZ, Özkan YAPICI, Yusuf ÇAĞLAR 388

Dakriosistitli Hastalarda Konjunktiva, Lakrimal Kese ve Burun Mukozalarında Karşılaştırmalı Bakteriyoloji

Erdiç AYDIN, Cem EVEREKLİOĞLU, Yaşar ÇOKKESER, Esra ALİBEY, İbrahim Halil ÖZEROL 393

Fasiyal Paralizde Üst Gözkapağına Altın Ağırlık İmplantasyonu

Akın BANAZ, Güler BERKİTER, Okan ARSLAN 398

Laser in Situ Keratomileusis Sonrası Fleb Erimesi

Rengin YILDIRIM, Akif ÖZDAMAR, Kazım Devranoğlu, Halil Bahçecioğlu, Şehirbay ÖZKAN 402

Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Trabekülektomi Operasyonunun Etkinliği

Rana Sakarya, Nur AYRANCIOĞLU SUR, Ulviye YİĞİT, Hamiyet PEKEL, Feyza ÖNDER 470

İleri Glokomatöz Optik Nöropati Aşamasında Başvuran Hastaların Epidemiyolojik Özellikleri

Şeyda Karadeniz UĞURLU, Mehmet Ali ÖZDİL, Nazife Sefi YURDAKUL, Sabriye BİRLİK, Ahmet MADEN 414

Çocuklarda Sekonder İntraoküler Lens İmplantasyonu Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Abdullah ÖZKIRIŞ, Kazım DEVRANOĞLU, Nevbahar TAMÇELİK, Şehirbay ÖZKAN 419

Tip II Diabetes Mellitus Hastalarında Serum Lipid Seviyeleri

Ahmet ERGİN, M. Zeki BAYRAKTAR, Murat YILMAZ, Üçler KISA 423

Proliferatif Diabetik Retinopati ve Proliferatif Vitreoretinopatide Plazma ve Vitreus İnterlökin-8, Nitrik Oksid, Malondialdehid ve Glutasyon Tayini

Erdoğan CİCİK, Hasan TEKİN, Hakan ÖZDEMİR, Solmaz AKAR, Gülipek MÜFTÜOĞLU, Şehirbay ÖZKAN 429

Temel Göz Muayeneleri ve Uygulamaları İçin Pratik Bir Model

Cezmi Akkın, Sinan Emre, Tansu Erakgün, Gökhan Kerci 441

Plastik Mermi Atan Havalı Oyuncak Tabancalara Bağlı 23 Göz Yaralanmasının Klinik ve Mekanik Analizi

Sait EĞRİLMEZ, Murat PEHLİVAN, Ayşe YAĞCI, E. Deniz EĞRİLMEZ, Gürbüz ÇELEBİ 447

Kısa Süreli Dalgalanma'nın Güvenilirlik Kriteri Olarak Önemi ve Glokom Erken Tanısındaki Yerinin Değerlendirilmesi

Sevda AYDIN, Ahmet ALANYALI, Tomris ŞENGÖR, Suat AKI, Canan GÜRDAL 453

İskemik Tip Santral Retina Ven Tıkanıklığında Retina Kan Akımı

Sema ARVAS, Özcan OCAKOĞLU, Solmaz AKAR, Ahmet DİRİCAN, Şehirbay ÖZKAN 459

"Cotton Thread" Testinin (Fenol Kırmızısı Emdirilmiş İplik Testi) Klinik Olarak Kullanılması

Halit OĞUZ, Sezin KARADEDE, Bülent GÜRLER, Adil KILIÇ 465

Erken Diyabette Retinal Kan Akımı ve Görsel Uyarılmış Potansiyeller (VEP)

Bülent TOSUN, Cemil APAYDIN, Yaşar DURANOĞLU, Kamil KARAALİ, Hülya AYDIN 470

Yapay Olarak Oluşturulan Anizotropinin Binoküleriteye Etkisi

Kemal DİKİCİ, N. Melda KIZILKAYA, Hayati TOLUN 478

OPTIKON
2000

Keeler

Sunsoft®

John Weiss
A HANDBUILD COMPANY

S

GRAND SEIKO CO.,LTD.

AcryFlex™

IOC

OCULARVISION™ INC

VOIK

PSI

ICONAN.

Eyetec

N

New World Medical, Inc.

C

CIMA Technology, Inc.

CSO
OPHTHALMIC

KIRVAN

**GENERAL
LASER**

X-Tech

SCMD

DIAMOND



VSY

"Ophthalmologist's Choice"

**VSY Varlıbaşlar Sağlık Yatırımları ve Hizmetleri
Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.**

e-mail: vsyvarlibaslar@superonline.com

web site: www.vsy.com.tr

Bayar Cad. Demirkaya İş Mrk. 103/A Kat:4

Daire 9-10 Kozyatağı 81090 İstanbul

Tel : (0216) 463 47 79 - 463 47 80

416 99 57 - 416 89 78

Fax : (0216) 384 84 51

Ücretsiz sipariş hattı: 0800 261 26 07

**MECCANOTTICA
MAZZA srl.**
ATTREZZATURE OPTALMICHE

SETO Mf by
CORPORATION

Xcare

MANI®

EVS

m
MEDMONT

LW Scientific

IOI HA
Bio-eye

TOMY

S

STEREO OPTICAL

SUNSOFT®

MSD

Vitrophage®

medicone®

PST
USA

Tecfen

Medton

Honan

etkinlik
etkinlik

COSOPT GÜÇ

Bir klinik çalışmada*

- COSOPT, ortalama İOB'yi başlangıç değerine göre 9 mmHg kadar azalttı.¹

COSOPT KANIT

- COSOPT, bir klinik çalışmada, ortalama İOB'yi 15 ay süresince düşürdü.**²

COSOPT PERFORMANS

- Aylık 3 milyonun üzerinde COSOPT reçetelenen hasta ile, "güvenilen tedavi".

Tam reçeteleme bilgileri için lütfen arka sayfadaki hekim sirkülerine başvurunuz.

En sık bildirilen ilaca bağlı etkiler, yanma ve batma (%10.7) tad alma duyusunda değişim (%5.8) korneal erozyon (%2) konjunktival injeksiyon (%1.8) bulanık görme (%1.4) göz yaşarması (%1.4) ve gözde kaşıntı (%1).²

 **MERCK SHARP & DOHME**

Copyright © Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. 1999. Tüm hakları saklıdır.
† COSOPT (dorzolamid HCL-timolol maleat), TRUSOPT (dorzolamid HCL) ve TIMOPTIC (timolol maleat) Merck & Co., Inc., Whitehouse Station N.J., U.S.A.'nin tescilli markalarıdır.
Bizi <http://www.merck.com> internet adresinde ziyaret edebilirsiniz.
12-00 CST 99-W-6076-J 07-2001-CST-2000-TR-107-J

*Yükselmiş İOB'si olan 335 hastada yapılan, 12 haftalık paralel, randomize, çift kör, aktif kontrollü, çok merkezli çalışma. İlaç arınma döneminin ardından İOB'leri 24 mmHg ve üstünde olan hastalar 12 hafta süresince günde 3 kez TRUSOPT®† %2, günde iki kez TIMOPTIC®† %0.5 veya günde iki kez COSOPT® almak üzere randomize edildiler.¹

**Açık açılı glokomu veya oküler hipertansiyonu olan hastalarda, çok merkezli, randomize, paralel, gruplu çalışma. Klinik çalışmanın 12 haftalık kör fazının tamamlanmasından sonra, 326 hasta günde iki kez açık çalışma şeklinde ek olarak 12 aya kadar COSOPT aldı.²

Referanslar:

1. Boyle JE, Ghosh K, Gieser DK, Adamsons IA, the Dorzolamide-Timolol Study Group. A randomized trial comparing the dorzolamide-timolol combination given twice daily to monotherapy with timolol and dorzolamide. *Ophthalmology* 1998;105(10):1945-1951. 2. Data on file, MSD Türkiye.

**Cosopt**^{®†}

(dorzolamid HCl - timolol maleat oftalmik solüsyon, MSD)

2'nin gücü 1'in rahatlığı

VOL: 31 (XXXI)

TEMMUZ - AĞUSTOS / 2001

NO: 4

ISSN 1300-0654

Türk Oftalmoloji Gazetesi

Türk Oftalmoloji Derneğinin iki ayda bir yayımlanan Bilimsel Dergisi
The Bimonthly Journal of Turkish Ophthalmological Society

SAHİBİ VE EDITÖR

Türk Oftalmoloji Derneği Genel Merkezi adına
Genel Başkan Op. Dr. Sunay DUMAN

YAZI İŞLERİ SORUMLUSU

Prof. Dr. Lale K. BİLGİN

MALİ İŞLER SORUMLUSU

Prof. Dr. Nevbahar TAMÇELİK

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

TOD Birimleri Yürütme Kurulu ve Aktif Üyeleri

TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ ABONELİK KURALLARI

TOD üyelerine ücretsiz gönderilir.

Adres değişiklikleri bağlı olduğu Şube ve Yazı İşleri Sorumlusuna derhal bildirilmelidir.

Ait olduğu dönemler içinde Gazetesi eline ulaşmamış aboneler,
yazı işleri sorumlusuna müracaat etmelidirler.

internet: <http://www.tod-tog.com>.

internet sorumlusu: Uz. Dr. Akif ÖZDAMAR

T.O.D. Banka Hesabı: **Yapı Kredi Bankası, Şehremini Şb. 19200569**

HER TÜRDE YAZIŞMALAR İÇİN ADRES

T.O.G. Yazı İşleri Sorumlusu

- Posta Kutusu 45 Kocamustafapaşa 34311 / İSTANBUL

- Millet Cad., Gülşen Apt. B Blok, No: 21/9 Aksaray Tel.: (0212) 530 71 33 Fax: (0212) 530 71 66

YILLIK ABONE

Yurt İçi : 17.000.000.- TL. (KDV dahil) - Yurt Dışı : 45 \$ (Tax incl.)

YENİLİK BASIMEVİ

San. ve Tic. Ltd. Sti.

Tel.: (0212) 243 55 72 - 245 32 48

İstanbul - 2001

TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ YAYIN KURALLARI

Türk Oftalmoloji Gazetesinde Oftalmoloji ile ilgili orijinal çalışmalar vaka takdimleri, derleme, editoryal yazılar, editöre mektup kapsamındaki görüşler, Yabancı dergilerde çıkan makale özetleri yayınlanır.

Yayın dili Türkçedir.

Türk Oftalmoloji Gazetesinde abone olmayanların yazıları basılmaz.

Yazıların bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.

Yazıların telif hakkı Türk Oftalmoloji Gazetesine aittir.

Türkçe olarak başka bir dergide veya kongre kitabında basılan yazılar Türk Oftalmoloji Gazetesinde basılamaz.

Türk Oftalmoloji Gazetesine gönderilen yazılar (fotoğraf, grafik, şekil) 3 nüsha halinde PC disketi ile birlikte aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

Orijinal yazılar: Klinik araştırma, klinik gözlem, yeni teknikler veya laboratuvar çalışmalarını kapsamalıdır.

Bu yazılar başlık, Türkçe özet, Yazının ana konusu ile ilgili anahtar kelimeler, İngilizce özet, keywords, giriş, gereç ve yöntem, sonuçlar (Bulgular), tartışma, kaynaklar, tablolar, grafikler, resimleri kapsamalı ve 10 (tek satır aralığı ile yazılmış) dosya sayfasını geçmemelidir.

Başlık: Başlık ayrı bir sayfada açık olarak tümüyle ve yazar isimleri tam olarak (adı soyadı) yazılmalı, çalışmanın yapıldığı kurum ve yazarların akademik ünvanları, çalışmanın yapıldığı görev yerleri, ayrıca çalışma bir toplantıda tebliğ edilmiş ise belirtilmeli ve yazışma yapılacak yazarın adresini kapsamalıdır.

Türkçe özet: Yazının ana hatlarını içeren ve 250 kelimeyi geçmeyen özet 4 başlık altında yapılmalıdır.

1- Amaç-çalışmanın amacı açıkça belirtilmeli,

2- Yöntem: çalışma tanımlanmalı, standart kriterleri, randomize olup olmadığı, retrospektif veya prospektif olduğu belirtilmeli, varsa istatistiksel yöntem belirtilmeli,

3- Sonuçlar (bulgular)-çalışmanın detaylı sonucu verilmeli, istatistik anlamlılık derecesi belirtilmeli,

4- Tartışma-çalışmanın sonuçlarını yansıtmalı, klinik uygulanabilirliği tanımlamalı, genel tartışma yapılmamalı, olumlu ve olumsuz yönleri gösterilmelidir.

İngilizce başlık ve İngilizce özet

Türkçe başlık ve özetle uyumlu olmalıdır

Giriş:

Konu hakkında kısa ve öz bilgi verilmeli, çalışmanın amacı belirtilmeli, bunlar literatür bilgisi ile desteklenmelidir.

Yöntem ve gereç (metod ve materyal):

Çalışma planı verilmeli, randomize olup olmadığı, retrospektif veya prospektif olduğu belirtilmeli, deney sayısı, özellikleri, istatistiksel yöntem belirtilmelidir.

Sonuçlar (Bulgular):

Elde edilen sonuçlar verilmeli, tablo ve resimler numara sırasıyla verilmeli, sonuçlar % ve veya P değerleri ile bildirilmelidir.

Tartışma:

Elde edilen değerler olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışmalı, literatür ile mukayese edilmelidir.

Kaynaklar:

Metinde kullanım sırasında göre parantez içinde numaralandırılmalıdır, birden fazla kaynak aynı anda gösteriliyor ise - ile ayrılmalıdır (Örnek 1-7) kaynak gösterilen yazı şöyle yazılmalıdır.

Dergi ise: Yazarları, başlığı, dergi adı. (derginin kendinde belirtilen orjinal kısaltılması veya index medicus'a uygun) yılı, volumü, sayfa numaraları.

Örnek. Srur M, Dattas D. The use of disposable contact lenses as therapeutic lenses. The CLAO journal. 1997.23.40-42.

Tek yazarlı kitap ise: Yazarı, başlık, kitap adı, basım yeri, matbaa adı basım yılı, sayfa Örnek: Bengisu Ü: Glokom Göz Hastalıkları, 2.baskı. İstanbul, Beta basım yayın dağıtım. 1985,114-119.

Kitap bölümü ise: Yazarları, başlık, bölüm veya kısım, kitap adı, editör adı, basım yeri, matbaa adı, basım yılı, sayfa.

Örnek: Meyer DL. Evaluation and management of nontraumatic disorders of the lacrimal drainage system. In Ocular emergencies Catalano RA, Belin M. eds. Philadelphia. W.B. Saunders comp. 1992.217-236.

Tablo, grafik, şekil fotoğrafların her biri ayrı sayfada olmalı, numaralandırılmalı ve ne olduğu belirtilmeli, şekil ve fotoğrafın yukarı gelecek yönü işaretlenmeli, fotoğraflar net ve kaliteli olmalı, ayrıntıları seçilmelidir. Fotoğraf alt yazıları ayrı bir kağıtta belirtilmelidir.

Vaka takdimi

Başlık, Türkçe özet, anahtar kelimeler, İngilizce özet, keywords, giriş, vaka takdimi, tartışma ve kaynaklardan ibaret olmalı, vaka takdimleri sunulmaya değer olmalı, katkı sağlamalı ve tümü 5 sayfayı geçmemelidir.

Derleme

Yeni konuları, mümkünse kendi deneyimlerini kapsamalı Başlık, Türkçe özet, anahtar kelimeler, İngilizce özet, keywords, metin ve kaynakları içermelidir.

Editöre mektup

Çeşitli konularda review tarzında veya özellikle TOG'de yayınlanan yazılarla ilgili soru veya katkı içerikli 200 kelimeyi geçmeyen ve kaynak belirten yazılar olmalıdır.

Yayın kurallarına uyan yazılar basılmadan önce konu ile ilgili birimlere gönderilerek basılabilir onayı aldıktan sonra TOG'de basılır.

Yazılar basılsın veya basılmasın yazara iade edilmez.

Bilimsel özetler:

Başka dergilerden özetler bölümüne gönderilen özetlerde yazılar hatasız daktilo edilmeli, yazar isimleri (soyadı adı) yazılmalı, dergi ismi orijinal kısaltması ile yazılmalı, yılı sayfası belirtilmeli, tercüme edenin adı soyadı yazının altında belirtilmelidir.

Yazışma adresi:

Prof. Dr. Lale Közer Bilgin

Yazı işleri sorumlusu

- P.K. 45, 34311 Kocamustafapaşa-İST.

- Millet Cad., Gülşen Apt. B Blok, No: 21/9 Aksaray-İST.